



## FIAT DUCATO KAUBIK HINNAKIRI

| Kood                                   | Mudel                          | Võimsus, kW/hj | Täismass, kg | Kandevõime, kg* | Teljevahe, mm | Kaubaruumi maht, m <sup>3</sup> | Keskmine kütuse kulu, l/100 km | Hind, EUR koos käibemaksuga |
|--|--------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Ducato kaubikud</b>                 |                                |                |              |                 |               |                                 |                                |                             |
| 290.0LG.4                              | PC (L1) H1 2.0 115 MJet        | 85/115         | 3.000        | 1.080           | 3.000         | 8                               | 6,3                            | 20.800                      |
| 290.5GB.4                              | PM (L2) H2 2.3 130 MJet        | 96/130         | 3.300        | 1.300           | 3.450         | 11,5                            | 7,0                            | 24.000                      |
| 290.AGC.4                              | PM (L2) H2 2.3 150 MJet        | 109/148        | 3.500        | 1.500           | 3.450         | 11,5                            | 7,0                            | 25.080                      |
| 290.6GB.4                              | PL (L3) H2 2.3 130 MJet        | 96/130         | 3.300        | 1.250           | 4.035         | 13                              | 7,0                            | 24.000                      |
| 290.BGB.4                              | PL (L3) H2 2.3 130 MJet        | 96/130         | 3.500        | 1.450           | 4.035         | 13                              | 7,0                            | 24.200                      |
| 290.BGC.4                              | PL (L3) H2 2.3 150 MJet        | 109/148        | 3.500        | 1.450           | 4.035         | 13                              | 7,0                            | 25.400                      |
| 290.BGD.4                              | PL (L3) H2 3.0 180 MJet        | 130/177        | 3.500        | 1.400           | 4.035         | 13                              | 8,0                            | 27.600                      |
| 290.BAC.4                              | PL (L3) H3 2.3 150 MJet        | 109/148        | 3.500        | 1.425           | 4.035         | 15                              | 7,0                            | 25.980                      |
| 295.CGB.4                              | Heavy PXL (L4) H2 2.3 130 MJet | 96/130         | 3.500        | 1.365           | 4.035         | 15                              | 7,1                            | 25.200                      |
| 295.CGC.4                              | Heavy PXL (L4) H2 2.3 150 MJet | 109/148        | 3.500        | 1.365           | 4.035         | 15                              | 7,1                            | 26.400                      |
| 295.CGD.4                              | Heavy PXL (L4) H2 3.0 180 MJet | 130/177        | 3.500        | 1.315           | 4.035         | 15                              | 8,0                            | 28.800                      |
| 295.HGD.4                              | Heavy PXL (L4) H2 3.0 180 MJet | 130/177        | 4.005        | 1.775           | 4.035         | 15                              | 8,0                            | 29.400                      |
| 295.CAB.4                              | Heavy PXL (L4) H3 2.3 130 MJet | 96/130         | 3.500        | 1.335           | 4.035         | 17                              | 7,1                            | 25.700                      |
| 295.CAC.4                              | Heavy PXL (L4) H3 2.3 150 MJet | 109/148        | 3.500        | 1.335           | 4.035         | 17                              | 7,1                            | 26.900                      |
| 295.CAD.4                              | Heavy PXL (L4) H3 3.0 180 MJet | 130/177        | 3.500        | 1.285           | 4.035         | 17                              | 8,5                            | 28.980                      |
| <b>Ducato poole klaasitud kaubikud</b> |                                |                |              |                 |               |                                 |                                |                             |
| 290.AXG.4                              | PM (L2) H2 2.0 115 MJet        | 85/115         | 3.500        | 1.615           | 3.450         | 11,5                            | 6,3                            | 25.860                      |
| 290.BXB.4                              | PL (L3) H2 2.3 130 MJet        | 96/130         | 3.500        | 1.525           | 4.035         | 13                              | 7,0                            | 26.160                      |
| 290.BXC.4                              | PL (L3) H2 2.3 150 MJet        | 109/148        | 3.500        | 1.525           | 4.035         | 13                              | 7,0                            | 26.532                      |
| 290.BXD.4                              | PL (L3) H2 3.0 180 MJet        | 130/177        | 3.500        | 1.445           | 4.035         | 13                              | 8,0                            | 28.176                      |
| <b>Ducato klaasitud kaubikud</b>       |                                |                |              |                 |               |                                 |                                |                             |
| 295.BHC.4                              | PL (L3) H2 2.3 150 MJet        | 109/148        | 3.500        | 1.450           | 4.035         | 13                              | 7,0                            | 27.180                      |
| 295.BBC.4                              | PL (L3) H3 2.3 150 MJet        | 109/148        | 3.500        | 1.425           | 4.035         | 15                              | 7,0                            | 27.300                      |
| 295.CHB.4                              | Heavy PXL (L4) H2 2.3 130 MJet | 96/130         | 3.500        | 1.365           | 4.035         | 15                              | 7,1                            | 26.760                      |
| 295.CHC.4                              | Heavy PXL (L4) H2 2.3 150 MJet | 109/148        | 3.500        | 1.365           | 4.035         | 15                              | 7,1                            | 27.780                      |
| 295.CHD.4                              | Heavy PXL (L4) H2 3.0 180 MJet | 130/177        | 3.500        | 1.315           | 4.035         | 15                              | 8,9                            | 29.940                      |
| 295.HHD.4                              | Heavy PXL (L4) H2 3.0 180 MJet | 130/177        | 4.005        | 1.775           | 4.035         | 15                              | 8,9                            | 30.300                      |

\* - Näidatud kandevõime ilma lisavarustusega. See võib varieeruda sõltuvalt sõiduki konfiguratsioonist.

Fiat Ducato tarbesõidukitele pakume garantiid 5 aastat või kuni läbisõiduni 200 000 km. 5-aastane garantiid koosneb 3-aastasest tehasepoolsest garantiist ja 2-aastasest täiendavast garantiist.

Toodud hinnad, standardvarustus ja lisavarustuse valik on teavitava iseloomuga ning neid võidakse muuta ette teatamata. Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge Fiat müügi konsultandid.

FIAT esindused Eestis:

**Autospirit AS**  
Ehitajate tee 122, Tallinn  
tallinn@autospirit.ee  
Tel: 6 599 499

**Autospirit Tartu OÜ**  
Turu 47, Tartu  
tartu@autospirit.ee  
Tel. 7 341 126



## Standardvarustus

- Elektrooniline sõiduki stabiilsuse süsteem (ESP) koos nelja anduriga rataste blokeerumisvastane süsteem (ABS), elektroonilise pidurdusjõu jaotussüsteemiga (EBD), veorataste läbilisemist takistava veojõukontrolli anduriga (ASR), mootori pidurdusjõu regulaatoriga (MSR), kallaku pidur (Hill Holder) ja koormuse sensor (LAC)
- Kaheastmeline juhivoolu turvapadi
- Roolivõimendi (koos 115 MJet)
- Muutuva võimsusega roolivõimendi Servotronic (koos 130, 150 ja 180 MJet)
- Reguleeritav roolisammas
- Kaugjuhtimispuuldiga kesklukustus
- Immobilaiser FIAT CODE
- Elektrilised esiaknad
- Pardaarvuti, digitaalkell
- Gobeläänist istmekatted
- Kahekohaline kõrvalistuja iste kabiinis, sisseehitatud allalastava lauaga
- Reguleeritava kõrgusega juhiiste
- Reguleeritava kõrgusega peatoed
- Reguleeritava kõrgusega kolmepunktilised turvavööd pingepiirajatega
- Panipaigad esistel
- Kaks suletavat ja lukustatavat kindalaegast paneelil
- Allalastav kirjutusriiul esipaneelil
- Statsionaarne klaasitud vahesein kabiini ja kaubaruumi vahel
- Raadiovalmidus (juhtmed, antenn, 2 keskmise ja 2 kõrgsagedusega kõlarit)
- Päevatuled (DRL)
- Esitulede kõrguse reguleerimine
- 12 V pistikupesa kabiinis
- Lükanduksed paremal poolel
- Aasad koorma kinnitamiseks
- Kaitseribad külgedel (profiilid)
- Kolmas pidurituli
- Eripanipaik esemete jaoks esikonsooli allosas koos topsihoidjaga
- Klaasitud kahepoolne tagauks ja parempoolne lükanduks (klaasitud kaubikutel)
- Võtmega lukustatav kütusepaagi kork
- Ketaspidurid ees ja taga, ees ventileeritavad
- Rehvid 215/70 R15, koos Heavy v. – 215/75 R16
- Mootoriõli taseme indikaator, võimsam 110 Ah aku (koos 3.0 180 MJet)
- Tagavedrustus topeltvedruga, rehvid 225/75 R16, tahhograaf, riiul kabiinis katuse juures, 90 km/h kiiruse piiraja (koos Heavy 4005 kg)
- Plastist kaitseribad külgedel, ulatuvad poole veoseruimini
- Võrgutasku tagaustel
- Täismõõtmega varuratas
- 90-liitrine kütusepaak
- Toonitud klaasid

FIAT esindused Eestis:

**Autospirit AS**  
Ehitajate tee 122, Tallinn  
tallinn@autospirit.ee  
Tel: 6 599 499

**Autospirit Tartu OÜ**  
Turu 47, Tartu  
tartu@autospirit.ee  
Tel. 7 341 126



## Mootorite tehnilised andmed

|   | 2.0 115 MJet  | 2.3 130 MJet     | 2.3 150 MJet   | 3.0 180 MJet   |
|---|---|------------------|--|--|
| <b>Töömaht, cm<sup>3</sup></b>              | 1.956   | 2.287            | 2.287  | 2.999  |
| <b>Heitgaaside koguse standardid</b>        | Euro 5+   |                  |  |  |
| <b>Silindrite arv, paigutus</b>             | 4, reas   |                  |  |  |
| <b>Kütuse etteandesüsteem</b>               | Elektrooniliselt juhitud otsesissepritsega süsteem Common Rail MultiJet II koos turbiiniga ja intercooler |                  | Elektrooniliselt juhitud otsesissepritsega süsteem Common Rail MultiJet II koos muutuva geomeetriaga turbiiniga ja intercooler | Elektrooniliselt juhitud otsesissepritsega süsteem Common Rail MultiJet II koos muutuva geomeetriaga turbiiniga ja intercooler |
| <b>Käigukast</b>                            | M5  | M6               | M6   | M6   |
| <b>Maksimaalne võimsus, kW (hj) / p/min</b> | 85 (115) / 3.750  | 96 (130) / 3.600 | 109 (148) / 3.600  | 130 (177) / 3.500  |
| <b>Maksimaalne pöördemoment, Nm/p/min</b>   | 280 / 1.500   | 320 / 1.800      | 350 / 1.500  | 400 / 1.400  |
| <b>Maksimaalne kiirus, km/h</b>             | 135 - 140   | 145 - 155        | 152 - 162  | 161 - 171  |

## Sõiduki mõõtmed

|                    | Välismõõtmed, mm |        |        |       | Sisemõõtmed, mm |        |              | Maht m <sup>3</sup> |
|--------------------|------------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------------|---------------------|
|                    | Teljevahe        | Pikkus | Kõrgus | Laius | Pikkus          | Kõrgus | Laius        |                     |
| <b>PC (L1) H1</b>  | 3.000            | 4.963  | 2.254  | 2.050 | 2.670           | 1.662  | 1.870/1.422* | 8                   |
| <b>PM (L2) H2</b>  | 3.450            | 5.413  | 2.524  | 2.050 | 3.120           | 1.932  | 1.870/1.422* | 11,5                |
| <b>PL (L3) H2</b>  | 4.035            | 5.998  | 2.524  | 2.050 | 3.705           | 1.932  | 1.870/1.422* | 13                  |
| <b>PL (L3) H3</b>  | 4.035            | 5.998  | 2.764  | 2.050 | 3.705           | 2.172  | 1.870/1.422* | 15                  |
| <b>PXL (L4) H2</b> | 4.035            | 6.363  | 2.524  | 2.050 | 4.070           | 1.932  | 1.870/1.422* | 15                  |
| <b>PXL (L4) H3</b> | 4.035            | 6.363  | 2.764  | 2.050 | 4.070           | 2.172  | 1.870/1.422* | 17                  |

\* - rattakoobaste vaheline laius kaubaruumis.

FIAT esindused Eestis:

**Autospirit AS**  
Ehitajate tee 122, Tallinn  
tallinn@autospirit.ee  
Tel: 6 599 499

**Autospirit Tartu OÜ**  
Turu 47, Tartu  
tartu@autospirit.ee  
Tel. 7 341 126



## Lisavarustus

| Kood                 | Kirjeldus   | Ei tarnita KOOS              | Ei tarnita ILMA | Hind koos käibemaksuga EUR |
|----------------------|---|------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Välisvarustus</b> |   |                              |                 |                            |
| 041                  | Elektriliselt reguleeritavad ja soojendusega küljepeeglid                                       |                              |                 | 240                        |
| 055                  | Liugused vasakul  |                              |                 | 462                        |
| 062                  | Tagavedrustus mugava vedrustusega (ei tarnita koos Heavy)                                       | 077, 555                     |                 | 129                        |
| 077                  | Tagavedrustus topeltvedrustusega (standardvarustuses koos Heavy 4005 kg)                        | 062, 555                     |                 | 185                        |
| 097                  | Udutuled  | 4TU, 4TV, 457, 6DZ, 6WH, 7P5 |                 | 185                        |
| 102                  | Tulede pesurid  | 457, 4TU                     | 097             | 185                        |
| 108                  | R15 valuveljed (ei tarnita koos Heavy)  | 208                          |                 | 462                        |
| 142                  | Laiemad rehvid (225/70 R15C või 225/75 R16C koos Heavy) (standardvarustuses koos Heavy 4005 kg) | 144                          |                 | 185                        |
| 144                  | Suuremate maastikuauto omadustega rehvid M + S (225/70 R15C või 225/75 R16C koos Heavy)         | 142                          |                 | 240                        |
| 197                  | Tagumised poritiivad  |                              |                 | 74                         |
| 208                  | R16 valuveljed (saadaval ainult Heavy)  | 108                          |                 | 462                        |
| 210                  | Metallikvärv  |                              |                 | 462                        |
| 237                  | Mootori kaitse  |                              |                 | 129                        |
| 341                  | Elektriline küljepeeglite reguleerimine   |                              | 041             | 185                        |
| 404                  | 16" terasveljed   |                              |                 | 185                        |
| 431                  | 16" valuveljed (ei tarnita koos Heavy)  |                              |                 | ND                         |
| 432                  | 16" valuveljed (saadaval ainult Heavy)  |                              |                 | ND                         |
| 519                  | Klaasitud kahepoolne tagauks  |                              |                 | 148                        |
| 520                  | Klaasitud parempoolne liuguks   |                              |                 | 129                        |
| 553                  | Väljatõmmatav trepiaste küljeukse poolel  |                              |                 | 739                        |
| 555                  | Reguleeritav tagumine õhkvedrustus (5 üles ja alla reguleerimisasendiga)                        | 062, 077                     | 142 / 144       | 1.848                      |
| 619                  | 270 kraadini avatavad tagauksed   |                              |                 | 351                        |
| 747                  | Esiporitiivad   |                              |                 | 92                         |
| 878                  | Rataste ilukilbid   |                              |                 | 55                         |
| 960                  | Teisaldatav pukseerimiskonks  |                              |                 | 647                        |
| 4G1                  | Infrapuna- ja soojuskiirgust tagasipeegeldav esiklaas   |                              |                 | 222                        |
| 4G9                  | 125 l kütusepaak  |                              |                 | 92                         |
| 4HB                  | Pukseerimiskonksu valmidus  |                              |                 | 277                        |
| 4JE                  | Rehvid Michelin Agilis Green  | 142, 144                     |                 | ND                         |
|                      | Kerevärvi kaitseraud (ei tarnita koos Heavy)  |                              |                 |                            |
| 4TU                  | 453 Sinine  |                              |                 |                            |
| 4TV                  | 506 Kollane   |                              |                 |                            |
| 457                  | 611 Hall  |                              |                 |                            |
| 6DZ                  | 691 Hall  |                              |                 |                            |
| 6WH                  | 632 Must  |                              |                 |                            |
| 7P5                  | 549 Valge   |                              |                 |                            |
| 5EM                  | Musta värvi tulede ümbrised   | MFZ                          | MFM             | 55                         |
| 61A                  | Kere värvi käepidemed   |                              |                 | 55                         |
| 6JA                  | Kinnitatud pukseerimiskonks   |                              |                 | 462                        |
| 75K                  | Väljatõmmatav trepiaste tagaukse poolel   |                              |                 | 832                        |
| 7GE                  | Musta värvi esivõre raamid  |                              |                 | ND                         |
| ADL                  | Alumiiniumvärvi esivõre raamid  |                              |                 | 92                         |
| LM1                  | LED-tüüpi päevatuled  |                              |                 | 425                        |
| MFM                  | Musta värvi esivõre   |                              |                 | 92                         |
| MFZ                  | Alumiiniumvärvi esivõre   |                              |                 | ND                         |
| MW7                  | Musta kroomitud värvi esivõre   |                              |                 | ND                         |
| <b>Sisevarustus</b>  |   |                              |                 |                            |
| 132                  | Juhiiste käetoe ja seljatoe kõveruse reguleerimisega  | 640                          |                 | 92                         |
| 149                  | Statsionaarne vahesein kabiini ja veoseruumi vahel  | 638, 641                     |                 | 222                        |
| 188                  | Ees polsterdatud peatoed  |                              | 132 / 640       | 55                         |
| 297                  | Ühekohaline kõrvalistuja iste käetoe ja seljatoe kõveruse                                       | 638, 641,                    |                 | 92                         |

FIAT esindused Eestis:

**Autospirit AS**  
Ehitajate tee 122, Tallinn  
tallinn@autospirit.ee  
Tel: 6 599 499

**Autospirit Tartu OÜ**  
Turu 47, Tartu  
tartu@autospirit.ee  
Tel. 7 341 126



| Kood                                     | Kirjeldus   | Ei tarnita KOOS                                  | Ei tarnita ILMA     | Hind koos käibemaksuga EUR |
|--|---|--|---------------------|----------------------------|
|  | reguleerimisega   | 502  |                     |                            |
| <b>320</b>                               | Nahkkattega rool ja käigukang   |  |                     | 185                        |
| <b>324</b>                               | Veoseruumi seinte plastkaitse katuseni (ei tarnita koos H3)   |  |                     | 1.016                      |
| <b>381</b>                               | Veoseruumi spoonitud põranda kaitse   |  |                     | 924                        |
| <b>452</b>                               | Soojendusega kõrvalistuja iste  | 727, 502, 641                                    | 297, 453            | 185                        |
| <b>453</b>                               | Soojendusega juhiiste   | 640, 638   | 132                 | 185                        |
| <b>454</b>                               | Kõrvalistuja istme kõrguse reguleerimine  | 638, 641, 727, 502                               | 297                 | 92                         |
| <b>638</b>                               | Pööratav juhiiste   | 132, 505, 640, 453, 454, 50E, 727, 200, 149, 199 |                     | 647                        |
| <b>640</b>                               | Mugav juhiiste vedrude ja käetoega (ei tarnita koos 2.0 115 Mjet)   | 200, 132, 727, 638, 505, 453                     | 188 / 728           | 462                        |
| <b>641</b>                               | Pööratav kõrvaliste   | 505, 452, 149, 199, 454, 727, 502                |                     | 739                        |
| <b>727</b>                               | Kunstnahast istmekatted   | 188, 640, 452, 454, 505                          |                     | 0                          |
| <b>728</b>                               | Veluurist istmekatted   | 188, 200   | 132, 50E / 50E, 640 | 92                         |
| <b>835</b>                               | Riiul kabiini juures (standardvarustuses koos Heavy 4005 kg)  |  |                     | 74                         |
| <b>973</b>                               | Eemaldatud vahesein kabiini ja veoseruumi vahel (juhi kaitseredel jääb alles)   |  |                     | ND                         |
| <b>4B0</b>                               | Topsihoidja   | 6ZQ  |                     | ND                         |
| <b>4GF</b>                               | Näidikute paneel kroomitud viimistlusega  |  |                     | 92                         |
| <b>50E</b>                               | Istmete põhja plastist küljekaitse, mis on mõeldud kindalaegaste ja liitekohtade kaitseks   | 638, 641   |                     | 55                         |
| <b>6BL</b>                               | Näidikute paneeli viimistlus Techno   |  |                     | 185                        |
| <b>6ZQ</b>                               | Lukustatav kindalaegas esipaneeli allosas   | 4B0  |                     | 55                         |
| <b>75Q</b>                               | Tahvelarvuti hoidja   | 502, 6EN   |                     | ND                         |
| <b>Funktsionaalsed ja elektriseadmed</b> |   |  |                     |                            |
| <b>025</b>                               | Konditsioneer   |  |                     | 1.201                      |
| <b>029</b>                               | Soojendusega tagaukse klaas   |  | 519                 | 185                        |
| <b>033</b>                               | Mootoriõli taseme indikaator (standardvarustuses koos 3.0 180 Mjet)   |  |                     | 55                         |
| <b>051</b>                               | Vihma- ja valgussensor (automaatsed esituled)   |  |                     | 240                        |
| <b>064</b>                               | Ukse lukustus Dead Lock   |  |                     | 185                        |
| <b>065</b>                               | 150 A generaator  |  |                     | 111                        |
| <b>081</b>                               | Elektripistik voolutrafodele ja lisaaku ühendamise valmidus   |  |                     | 92                         |
| <b>133</b>                               | Automaatne autonoomne soojendus   | 205  |                     | 924                        |
| <b>140</b>                               | Kliimakontroll  |  |                     | 1.756                      |
| <b>200</b>                               | Lisasoojendi juhiistme all  | 640, 638   | 50E                 | 333                        |
| <b>205</b>                               | Programmeeritav autonoomne soojendi WEBASTO   |  |                     | 1.294                      |
| <b>213</b>                               | Tehasesignalisatsioon   |  |                     | 277                        |
| <b>365</b>                               | Rehvirõhu andurid (TPMS)  |  |                     | 240                        |
| <b>407</b>                               | Comfort-Matic 6-käiguline robotiseeritud manuaalkäigukast, välistemperatuuri andur (ei tarnita koos 2.0 115 Mjet) nahkkattega rool ja käigukang (koos 3.0 180 MJet) |  |                     | 2.402                      |
| <b>416</b>                               | Püsikiiruse hoidmise süsteem  | NHR  |                     | 277                        |
| <b>508</b>                               | Tagumised parkimisandurid   |  |                     | 370                        |
| <b>650</b>                               | Sõidumeerik (standardvarustuses koos Heavy 4005 kg)   |  | 835                 | 739                        |
| <b>782</b>                               | Võimsam 110 Ah aku (standardvarustuses koos 3.0 180 MJet)   |  |                     | 55                         |
| <b>823</b>                               | 12 V pistikupesa lastiruumis  |  |                     | 37                         |
| <b>906</b>                               | Tagumine lisasoojendus  | 149, 199, 640, 638, 200                          |                     | 314                        |

FIAT esindused Eestis:

**Autospirit AS**  
Ehitajate tee 122, Tallinn  
tallinn@autospirit.ee  
Tel: 6 599 499

**Autospirit Tartu OÜ**  
Turu 47, Tartu  
tartu@autospirit.ee  
Tel. 7 341 126



| Kood                | Kirjeldus   | Ei tarnita KOOS    | Ei tarnita ILMA          | Hind koos käibemaksuga EUR |
|---------------------|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| 941                 | Elektrooniline veojõukontroll TRACTION+ koos mäest laskumise abisüsteem ( <i>Hill Descent Control</i> )   |                    | 144                      | 185                        |
| 989                 | Suitsetajate pakett   | RS3                |                          | 37                         |
| 4GT                 | Kliimaseadme valmidus taga  | 906, 149, 199, 200 | 081 / 025 / 140          | 425                        |
| 4N8                 | Soojendi valmidus taga  | 906, 149, 199, 200 | 081                      | 277                        |
| 4WP                 | 180 Ah generaator ( <i>ei tarnita koos 2.0 115 Mjet</i> )   | 065                |                          | 185                        |
| 58F                 | Eemaldatav lamp lastiruumis   |                    |                          | 55                         |
| 5D8                 | Nelikveo versiooni 4x4 valmidus   | 062, 941, 555      | 237                      | 0                          |
| 5DE                 | Süsteem Start & Stop ( <i>saadaval ainult koos 2.3 130 ja 150 Mjet</i> )  | 407                | 4WP                      | 370                        |
| 5QD                 | Aku lahtiühendamine   | 213, 5DE           |                          | ND                         |
| NHR                 | Kiiruse kontrollisüsteem koos kiirusepiirajaga ( <i>ainult koos 2.3 130 ja 150 Mjet</i> )   | 416                |                          | 277                        |
| RS3                 | USB laadimine sadamas   | 989                |                          | ND                         |
| <b>Turvaseadmed</b> |   |                    |                          |                            |
| 502                 | Kaassõitja turvapadi ( <i>kaasreisija topeltiste</i> )  | 297, 452, 454, 641 |                          | 370                        |
| 505                 | Küljeturvapadi ja turvakardinad   | 641, 638, 640, 727 | 132, 297, CJ1, 835 / 502 | 425                        |
| 41J                 | Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem ( <i>LDWS</i> ), kaugtulede ja liiklusemärgide automaatne tuvastussüsteem   | LA1                | 051                      | 462                        |
| 58E                 | Kiirusepiiraja 90 km/h ( <i>standardvarustuses koos Heavy 4005 kg</i> )   | 5BF                |                          | 74                         |
| 5BF                 | Kiirusepiiraja 100 km/h   | 58E                |                          | 37                         |
| CJ1                 | Kaassõitja turvapadi ( <i>kaasreisija ühekordne iste</i> )  | 502                |                          | 370                        |
| LA1                 | Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem ( <i>LDWS</i> )   | 41J                |                          | ND                         |
| <b>Audio</b>        |   |                    |                          |                            |
| 245                 | Raadio juhtnuppudega roolil   |                    | 7BY / 7BZ                | 92                         |
| 316                 | Tahavaatekaamera  |                    | 6Q2 / 6Q3 / 6Q8 / 6Q9    | 425                        |
| 6EN                 | Kaasaskantava navigaatori TOM TOM valmidus – ühenduspesa keskses paneelis   |                    |                          | ND                         |
| 6Q2                 | Uconnect™ raadio koos 5" puuetundliku ekraani. CD mängija. Raadio juhtnuppudega roolil ja Bluetooth® vabakäe süsteem. USB ja AUX liidestega.  |                    |                          | 739                        |
| 6Q3                 | Uconnect™ digitaalse raadiosignaali (DAB) raadio koos 5" puuetundliku ekraani. CD mängija. Raadio juhtnuppudega roolil ja Bluetooth® vabakäe süsteem. USB ja AUX liidestega.  |                    |                          | 832                        |
| 6Q8                 | Uconnect™ NAV raadio koos integreeritud navigatsioonisüsteemi ja 5" puuetundliku ekraaniga. CD mängija. Raadio juhtnuppudega roolil ja Bluetooth® vabakäe süsteem. USB ja AUX liidestega.                                 |                    |                          | 1.016                      |
| 6Q9                 | Uconnect™ NAV digitaalse raadiosignaali (DAB) raadio koos integreeritud navigatsioonisüsteemi ja 5" puuetundliku ekraaniga. CD mängija. Raadio juhtnuppudega roolil ja Bluetooth® vabakäe süsteem. USB ja AUX liidestega. |                    |                          | 1.109                      |
| 7BY                 | Raadio koos Bluetooth® vabakäe süsteem. USB ja AUX liidestega.  |                    |                          | 462                        |
| 7BZ                 | Digitaalse raadiosignaali (DAB) raadio koos Bluetooth® vabakäe süsteem. USB ja AUX liidestega.  |                    |                          | 554                        |
| 4H9 + 644 + 7EB     | „Crew cab“ pakett<br>- Nähtamatu vaheseina taga teine istmerida<br>- Aknad, tagaistmel reisijatele<br>- Teise rea nelja iste koos kolmepunkti turvavööd ja peatoed  |                    |                          | 5.030                      |

FIAT esindused Eestis:

**Autospirit AS**  
Ehitajate tee 122, Tallinn  
tallinn@autospirit.ee  
Tel: 6 599 499

**Autospirit Tartu OÜ**  
Turu 47, Tartu  
tartu@autospirit.ee  
Tel. 7 341 126